

El modelo polaco de “educación de la vida en familia” a conseguido buenos resultados

En los textos especializados se distinguen tres tipos principales de educación sexual:

A - sólo educación de abstinencia - abstinencia sexual, sin propagar la anticoncepción (*abstinence-only education, chastity education*)

B - educación sexual biológica (*biological sex education*)

C - educación sexual compleja que contiene los dos métodos de más arriba (*comprehensive sex education*).

Esta clasificación ha sido elaborada por la Academia de Pediatría Americana.

En Europa de occidente domina la educación permisiva tipo B o C, que conduce a tantos casos no deseados entre jóvenes (y también entre las generaciones mayores): un incremento de las personas afectadas por una enfermedad transmitida por vía sexual, de la matanza de niños concebidos y nacimientos de niños de madres jóvenes.

En Polonia, gracias a la introducción del modelo AWS “educación de la vida en familia”, que puede clasificarse de educación sexual tipo A, tenemos una buena situación, lo que no significa, que los programas actuales no deban de ser perfeccionados, ni tampoco mejorada la puesta en práctica por parte de los profesores.

Sería un gran error introducir en Polonia la educación sexual tipo B y C (lo que hizo, por ejemplo, Gran Bretaña y Suecia), lo que ha llevado a fatales resultados entre la gente joven.

En la tabla 1 se muestra la cifra de abortos registrados en los países mencionados, no obstante sin considerarse los abortos clandestinos. En Polonia se estiman entre 7.000 y 14.000 abortos clandestinos anuales; los casos de abortos clandestinos también existen en el resto de países pero, en consideración a la “legalidad” del aborto, se producen en menor escala (según las estimaciones de organizaciones internacionales, la cifra de abortos clandestinos se sitúa entre el 1,5 y 5% en relación a la cifra de los partos).

Debe señalarse que la cifra de abortos mostradas en esta tabla no incluyen los abortos provocados por la píldora RU 486, método para destruir la vida del ser humano en la etapa más temprana del desarrollo y que está permitida legalmente y, por desgracia, usada en los países citados, con excepción de Polonia.

Tabla 1. Cifra de abortos en 2004

País	Población en miles.	Cifra de abortos legales anuales (total)	Cifra de abortos legales entre adolescentes (15-19)	Cifra de partos entre adolescentes (15-19)	Cifra de mujeres adolescentes (15-19)	Cifra de mujeres en edad reproductora (15-44)	Partos
Polonia	38 180	199	Menos de 199	20 461	1 487 431	8 384 255	356 131
Suecia	8 994	34 454	6 400	1 594	274 188	1 719 169	100 928
Gran Bretaña	59 835	197 913	40 387	49 633	1 894 754	14 304 830	695 549

Tabla 2. Enfermedades transmitidas por vía sexual

País	Cifra de casos de sífilis cada 100.000 habitantes en 2005	Cifra de casos de blenorragia cada 100.000 habitantes en 2005	Cifra de personas con SIDA/AIDS cada 1000 habitantes en 2003
Polonia	0,52	0,26	0,37
Suecia	2,20	6,47	0,40
Gran Bretaña	3,81	37,25	0,85

La información de esta tabla muestra que dentro del marco de enfermedades transmitidas por vía sexual: sífilis, blenorragia y HIV/AIDS, la situación en Polonia es decididamente la mejor. Sería un gran error introducir en las escuelas polacas la educación sexual del tipo B y C.

Dr. Ing. Antoni Zięba

Los datos de las tablas se han extraído del informe de la WHO, ONZ; los detalles de la bibliografía se muestran en www.pro-life.pl y en el número “Sukces abstynenckiej edukacji seksualnej (typu A)” (del polaco: éxito de la educación sexual de abstinencia (tipo A)) cuadernos de problemas “Służba życiu” (del polaco: al servicio de la vida).